

¿Que hace a la SERIE FC diferente?

Es rápido

Con respuesta inmediata a la prueba negativa, 10 segundos de respuesta a las pruebas positivas, y menos de 15 segundos de tiempo de recuperación, puede dedicar su atención a otras demandas de prueba del sujeto.

Exacto

Microprocesador de Monitoreo de flujo de aliento, diseño de boquilla único y una celda combustible de alcohol específico combinado para asegurar automáticamente la exactitud de su prueba de aliento.

Es fácil de utilizar

Operación de un botón, autocalibración, tamaño bolsillo, las características exclusivas de la Serie FC, lo hacen único en su clase.

Comunica

El display muestra un gráfico grande LCD y el alto poder del software le dan al operador un mensaje de error claro, auténtico e inmediato con ayuda de las instrucciones.

El display es grande y fácil de leer, combinado con el uso de iconos estándar y avisos audibles, previene los errores de operador y hace la prueba más fácilmente que antes.

Es rugoso, confiable y duradero

Todos los modelos FC se diseñan y se fabrican para años de uso constante, con componentes de la más alta calidad disponible. También proporciona incomparable vida de baterías, capaz de hasta 8.000 pruebas por juego de baterías.

Es una computadora y un periférico

Un dispositivo de precisión digital con un procesador 16-bit, 256 K de flash ROM y un autocontenido, dentro de la memoria hacen al FC-20, una "Unidad Rápida", proporciona una sorprendente variedad de características convenientes, y asiste al operador con ayuda de instrucciones y protección.

Puede "ser programado virtualmente" para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones únicas. Combinado con la opción de Software DataTrak™ el FC20 puede almacenar y cargar selectivamente hasta 500 resultados de prueba a su computadora. DataTrak™ lleva datos de análisis y de impresión a su computadora. Data Trak™ facilita excepcionalmente el diagnóstico y la investigación de problemas de unidades individuales por internet, ahorrando costos de envío y tiempo de servicio.

Es volver por lo mejor

Diseñado y manufacturado en Denver, Colorado. Vuelve a la industria con el equipo más dedicado de servicio. La satisfacción del cliente y el servicio personalizado son "equipo estándar" con la serie de FC.

Nadie hace esto mejor que Lifeloc



DIAGNOSE, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Manuel Sotero Prieto 5A-1 Circuito Científicos Cd. Satélite Naucalpan Estado de México
C.P. 53100 Tel y Fax (0155) 5393 5733 www.diagnose.ws

Por qué la serie FC se adecua exactamente a sus necesidades de pruebas de alcohol en aliento?

Modelos para adecuarse a la variedad de aplicaciones de manera simple, protector de pantalla rápido y exacto para evidenciar la calidad de los modelos con memoria interna, capacidad de impresión, la interface de la computadora y la flexibilidad para hacer todo.

Compare estas características únicas....

Características estándar	modelo			
	FC10	FC20	FC20Kit	
<ul style="list-style-type: none"> ° Display LCD grande ° Gráficas de flujo de aliento y niveles de alcohol. ° Texto grande e iconos visuales. ° Tiempo de respuesta 10 segundos ° Tiempo de recuperación 30 segundos ° Tamaño de bolsillo ° Operación rápida y simple 	<ul style="list-style-type: none"> ° Encendido automático del display ° Modo de Auto Prueba ° Modo manual de prueba ° Calibración automática ° Retener/llamar el último resultado ° Apagado automático ° Disponible en español 	↙	↙	↙
<ul style="list-style-type: none"> ° La capacidad del modo pasivo de prueba. Hacer una prueba pasiva es simple y rápido, no requiere boquillas, accesorios o gasto de artículos. <p>Rápida recuperación de tiempo permite repetir su uso en multiples sujetos.</p>		↙		↙
<ul style="list-style-type: none"> ° Dentro de la memoria se almacenan al menos 500 resultados de prueba. ° Opción de memoria adicional, almacena hasta 1500 resultados de prueba ° Capacidad de impresión ° Tiempo real de reloj <p>Los siguientes características de programación son fácilmente colocadas por el usuario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Pasar/Advertir/Suspender el modo display. ° Auto apagado ajustable ° Aviso de calibración con cierre de protección ° Entrada sujeto I.D. ° Entrada lote I.D. ° Prueba de aire ambiental (blanco aire) ° Contraste ajustable de pantalla ° Número de copias de impresión (1-3) ° Elección de una corta o larga salida de impresión 		↙		↙
<ul style="list-style-type: none"> ° Impresora de calidad portátil, cable y maleta para llevar, permite una impresión de calidad evidencial de la prueba del sujeto en campo o en la oficina. 				↙

PROTECCIÓN PASSWORD (Opcional)

Protección password permite a la agencias controlar las funciones vitales del FC-20 y colocarlo por campos personales limitando a tareas para pruebas de aliento solamente.



DIAGNOSE, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Manuel Sotero Prieto 5A-1 Circuito Científicos Cd. Satélite Naucalpan Estado de México

C.P. 53100 Tel y Fax (0155) 5393 5733 www.diagnose.ws

ESPECIFICACIONES

Sensor

° Avanzada celda de combustible electroquímico de alta calidad. Específica para Alcohol.

Bomba

° Sistema electrónico de bombas activado automáticamente. No requiere montaje.

Unidades de medición

° NAS estándar. La fábrica puede colocar alguna otra unidad común de medida.

Tiempo de respuesta

° Inmediata en negativos, 10 segundos en positivos.

Tiempo de recuperación

° Inmediata en negativos, 15 segundos en positivos.

Precisión

° Aprobado DOT a +/- .005 NAS a .100NAS y +/-5% arriba de .400 NAS.

Rango de temperatura de operación

° 32-105 grados F (0-40 C)

Autodiagnósticos

El auto chequeo programado asegura que la unidad es operacional en corriente.

Tamaño

° 2.6x5x1.25 plg. (66x127x33 mm)

Peso

.56 lbs (255 gramos)

Garantía

° Un año de garantía limitada; partes y mano de obra.

Rango de detección

° .000 a .600 NAS

Energía

° 4 baterías alcalinas AA

° Pruebas por juego de baterías: Hasta 8000

° Batería de energía de litio, tiempo real de reloj (FC20)

Display

° 1.7 x .85 plg. área de visión gráfica LCD.

° Amplio rango de temperatura.

° Apagado automático

Memoria

° Permanente almacenamiento constante de datos función ON/OFF o cambio de batería/falta

° Última prueba de retención (FC10, FC10 Plus)

° Las últimas 500 pruebas de retención y datos asociados de prueba (FC20).

Impresora (incluida con el kit)

° 3 Hojas de papel acomodadas

° Batería recargable de energía (cargador incluido) auto apagado para preservar la vida de la batería.

° Inicio automático integrado con el FC20

° La impresora es independiente de la memoria del FC20, no requiere de accesorios mientras hace la prueba.

° Rango de temperatura extendida

° Contraluz automática

Boquillas

° Disponibles

¿Por qué elegir Lifeloc?

Productos superiores

Los productos de Lifeloc's son conocidos por sus altos estándares de calidad, y son insuperados en durabilidad y larga vida.

Adicionalmente a la serie FC, Lifeloc produce el Phoenix™, ampliamente usado para pruebas de evidenciales en el mercado laboral, y el BLUE™ Breath Tester para adquisición y riguroso uso personal.

Servicio Superior

Lifeloc Technologies mantiene un centro de servicio de fábrica totalmente equipado en la oficina de Denver, Colorado. Lifeloc esta orgullosa de su servicio a clientes y la respuesta que es rápida, amistosa y profesional.

Accesorios, materiales y opciones

Una línea completa, materiales, accesorios a precios competitivos están en stock y listos para entrega inmediata del centro de distribución Lifeloc. Si es equipo para calibración y material, formas, impresoras y material o boquillas, Lifeloc es muy conveniente para sus necesidades.



DIAGNOSE, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Manuel Sotero Prieto 5A-1 Circuito Científicos Cd. Satélite Naucalpan Estado de México
C.P. 53100 Tel y Fax (0155) 5393 5733 www.diagnose.ws

SERIES FC

MODELOS DE ALCOHOLÍMETROS PORTÁTILES: MODELOS: FC 10. FC20. FC20Kit

Fijando un Nuevo Estándar



Grado Profesional - Aprobado DOT/NHTSA

Características avanzadas convenientes para su uso

Tecnología de celdas de combustible de alta precisión

Tecnología digital de punta

**La prueba de alcohol en aliento nunca
ha sido tan fácil.**



DIAGNOSE, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Manuel Sotero Prieto 5A-1 Circuito Científicos Cd. Satélite Naucalpan Estado de México
C.P. 53100 Tel y Fax (0155) 5393 5733 www.diagnose.ws